


Procédure d'utilisation des Patchnames pour Korg KRONOS dans Cubase :


Le fichier de Patchname est disponible dans la rubrique « téléchargement » sur www.audiokeys.net

Pour l'installation de ce fichier, se reporter au manuel utilisateur de Cubase, qui décrit la marche à suivre pour Windows et OSX.


1. Aller dans le menu «Périphériques» et sélectionner «Manager des Appareils MIDI»




2. Cliquer sur « Installer Appareil »



3. Sélectionner le « 1^{er} » KRONOS qui correspond en fait à la liste des patches triés par catégorie, puis cliquer sur « OK »



4. Donner un nom à ce nouvel appareil. Par exemple « KRONOS Cat » (pour catégorie) puis cliquer sur « OK »



5. Sélectionner un canal MIDI (sortie) pour ce nouvel appareil



6. Répéter les étapes 2 à 5 pour le « 2^{ème} » KRONOS qui correspond à la liste des patches triés par banques. Vous devriez arriver à cet écran :



Astuce :

L'installation de ces 2 appareils KRONOS sur le même canal MIDI, offrira, lors de la création d'une piste MIDI, la possibilité d'attribuer « KRONOS Cat » ou « KRONOS Bank » à cette piste.

Cela permettra de sélectionner un son du KRONOS soit dans la liste des catégories, soit dans la liste des banques...



MIDI 1

Éteint

↳ KRONOS Cat (MIDI Expre

Filtre

- ▶ Bass/Synth Bass
- ▶ Bell/Mallet
- ▶ Brass
- ▶ Drums
- ▶ FastSynth
- ▶ Guitar/Plucked
- ▶ Keyboard
- ▶ LeadSynth
- ▶ MotionSynth
- ▶ Organ
- ▶ SFX
- ▶ Short Decay/Hit
- ▶ SlowSynth
- ▶ Strings
- ▶ Vocal/Airy
- ▶ Woodwind/Reed
- ▶ INIT
- ▶ **Éteint**

MIDI 04

Éteint

↳ KRONOS Bank (MIDI Expr

AU Filtre

- ▶ INT-A (EXi)
- ▶ INT-B (HD-1)
- ▶ INT-C (HD-1)
- ▶ INT-D (HD-1)
- ▶ INT-E (HD-1)
- ▶ INT-F (HD-1)
- ▶ USER-A (HD1)
- ▶ USER-B (AL-1)
- ▶ USER-C (CX-3)
- ▶ USER-D (STR-1)
- ▶ USER-E (MS20/POLYSIX)
- ▶ USER-F (MOD-7)
- ▶ USER-G
- ▶ GM
- ▶ g(1)
- ▶ g(2)
- ▶ g(3)
- ▶ g(4)
- ▶ g(5)
- ▶ g(6)
- ▶ g(7)
- ▶ g(8)
- ▶ g(9)
- ▶ g(d)
- ▶ **Éteint**